



 *Polster*

KARTA GWARANCYJNA / KSIĄŻKA SERWISOWA

Warranty card / Service book

Takuutodistus / Huoltokirja

Garantikort / Servicebok

Takuutodistus

1. Korityötehdas POLSTER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła, Puola [*korityötehdas*], takaa, että sen valmistava tuote on tekniikaltaan ajanmukainen ja että se toimii viatonomasti alla mainittujen ehtojen mukaisesti.
2. **Ajoneuvon korityön osalta takuu-aika on kaksi (2) vuotta ostopäivästä** (laskettuna laskutuspäivästä) tai ajoneuvon käyttöönotosta (laskettuna seitsemän päivää siitä, kun ostajalle on tiedotettu ajoneuvon olevan vastaanottotarkastettavissa riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tämä takuu on voimassa ainoastaan niiden ajoneuvojen ja koritöiden osalta, jotka on luovutettu Ostajalle ja jotka on hyväksytty tieliikenteeseen Euroopan talousalueen (ETA:n) maissa (ETA:an

kuuluvat kaikkien Euroopan Unionin jäsenmaiden lisäksi Norja, Islanti ja Liechtenstein) tai Sveitsissä.

3. Takuu astuu voimaan kun:

- Esiintynyt korityön tekninen vika johtuu valmistus- tai materiaaliiviasta tai se on aiheutunut normaalikäytöstä.
- Kyseinen osa on vaurioitunut tai sen käytettävyyden rajoittuminen on rajoittunut takuuajankautana.
- Tässä todistuksessa annettujen ehtojen mukaisesti takuu koskee vaurioitunutta osaa.

Takuu ei kata normaalin käytön aiheuttamaa tuotteiden kulumista. Tehdas joko korjaa tai korvaa viat tai virheelliseksi katsotut korityön elementit, jos virheelliset elementit ovat aiheuttaneet viian. Kaikki mahdolliset korjaukset suo-

ritetaan ainoastaan korityötehtaassa, POLSTER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła, Puola. Muut kuin mainitut takuuvaatimukset ovat nimenomaisesti poissuljettu. Kun kysymyksessä on takuukorjaus, korityötehdas maksaa tarvittavista materiaaleista ja varaosista sekä korjaustyöstä syntyvät kulut, kuitenkin niiden arvo on enintään sama kuin korityön arvo takuun kattaman virheen ilmenemisen ajankohtana.

4. Takuuvaatimukset

Tämän takuun mukaiset vaatimukset edellyttävät, että:

- Kaikki huoltoa koskevat korityötehtaan määräämät vaatimukset on täytetty.
- Auton luovuttamisen jälkeen alustaan eikä korityöhön ole tehty mitään muutoksia.

Takuutodistus

Takuukorjauksia tai -korvauksia vaadittaessa on esitettävä huoltokirja, joka vahvistaa, että vaaditut tarkastukset on suoritettu. Takuu ei kata niitä alustan tai korityön osia, jotka säännöllisten tarkastuksien ja huoltotoimien yhteydessä on vaihdettava kuitenkin. Takuusta johtuvat ja asiakkaan vaatimat korjaukset ja korvaukset suorittaa

- ainoastaan takaaja.

Korityötehdas hankintansa mukaan korjaa viat tai korvaa virheellisiksi katsotut osat. Takuukorvauksen puitteissa tuotteesta poistetut vialliset osat siirtyvät korityötehtaan omaisuudeksi.

5. Poikkeamat takuun piiristä

Tämä takuu ei kata:

- Kattoantennia
- Kauko-ohjaimen paristoa
- Vanteita eikä renkaita
- Asetuksia eikä säätötoimia
- Akkujen latausta eikä niiden huoltoa

- Elektronisten moduulien nollaamista, elleivät elementit ole vaurioituneet
- Materiaalien pintojen haalistumista
- Normaalialueen sisustuksen kulumista
- Maalattujen pintojen kulumista
- Särkyneitä lasia
- Sulakkeita
- Hehkulamppuja
- LED-lamppuja
- Penkkien jousitusta

Takuu ei myöskään koske esiintyneitä virheitä niissä varusteissa ja osissa, jotka on asennettu tai muutettu auton luovuttamisen jälkeen.

Tämä takuu ei kata seuraavista syistä aiheutuvia virheitä tai vikoja, tai seuraavissa olosuhteissa esiintyneitä vaatimuksia:

- Ostaja ei ole ilmoittanut huomaa-mastaan virheestä tai viasta, tai ei ole suostunut virheen tai vian tutkimustoimiin.
- Ostaja ei ole mahdollistanut virheen tai vian välitöntä korjaamista.

- Ostaja on käyttänyt ajoneuvoa ja sen laitteistoa epäasianmukaisesti tai muuten kuin tarkoituksenmukaisesti tai ylikuormitusta aiheuttavalla tavalla (esim. jos autolla on osallistuttu ralliin, siihen on lastattu ylimääräistä kuormaa tai ajoneuvo on viritetty).
- Ostaja on asettanut autoon elementtejä tai osia, joita korityötehdas ei ole hyväksynyt käyttöön.
- Ostaja on tehnyt ajoneuvossa muutoksia, joita korityötehdas ei ole hyväksynyt.
- Ostaja ei ole noudattanut ajoneuvon käyttöohjeessa annettuja asianmukaista käyttöä, teknisiä tarkastuksia ja huoltotoimia koskevia määräyksiä. Ohjeiden laiminlyöntiin kuuluu tässä myös väärin öljyjen ja tarvikkeiden käyttö.
- Jos ajoneuvo oli korjattu korjaamossa tai huoltopisteessä, joka ei ole korityötehtaan valtuuttama.

Takuutodistus

Takuun piiriin eivät kuulu mitkään sattunaiset viat ja takuun piiriin kuuluvista vioista aiheutuneet välilliset vahingot mukaan lukien hankaluudet, kuljetuskustannukset, puheluista aiheutuneet kustannukset, majoituskustannukset, tulon menetykset ja omaisuusvahingot.

6. Takuu ja koritetaan sekä käyttäjän vastuu

Tarkastusten ja niihin liittyvien toimien osalta asiakkaita palvelee POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. ul. Jana Styki 16 64-920 Piła, Puola. Laaja verkko valtuutettuja huoltopisteitä hoitaa lämmitys- ja ilmastointitöitä (Webasto, Eberspacher, Autoklima). Valtuutetuissa huoltopisteissä:

- käytetään asianmukaisesti erityislaitteita ja erityistyökaluja, ja huoltotoimia tekevät asiantuntijat, jotka jatkuvasti oppivat ja kehittävät alan-

sa tuntemusta,

- työntekijät takaavat, että autonne on hoidettu huolella ja tarkasti,
- työntekijät suorittavat kaikki huoltotoimet luotettavasti ja asiantunteumuksella,
- suoritetaan kaikki takuuseen liittyvät korjaukset, ex gratia -korvaukset tai kohteen sopimuksen velvoittamat vastuukorjaukset.
- huoltotoimien suorittaminen vahvistetaan huoltokirjamerkinällä.

Ole hyvä ja noudata asianmukaisia määräyksiä ja suosituksia, myös huoltokirjan mukaisia tarkastusaikatauluja. Määräyksiä, suosituksia ja tarkastuksia koskevia sääntöjä on noudatettava myös silloin, kun ajoneuvo on luovutettu käytettäväksi kolmannelle osapuolelle. Määräyksien ja sääntöjen laiminlyönti saattaa aiheuttaa asiakkaalle takuusta johtuvien oikeuksien rajoittamista. Jos takuun voimassaolonaikana

ei ole säännöllisesti suoritettu määrättyjä tarkastuksia tai huoltotoimia on laiminlyöty, voi takuuvaatimuksen hyväksyä vasta sen jälkeen, kun korityötehdas on tutkinut ja analysoinut asian. Jota kohteen takuusopimus olisi voimassa takuun voimassaoloajan, on tarkastukset tilattava:

- säännöllisesti,
- aikataulun mukaisesti,
- ainoastaan korityötehtaalta: POLSTER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła, Puola.

Autojen lämmityksen ja ilmastoinnin osalta POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. suosittelee asiakkaille ainoastaan Webasto, Eberspacherin ja Autokliman valtuutettuja huoltopisteitä, sillä näillä huoltopisteillä on tarvittavaa teknistä osaamista ja erityislaitteistoa.

Korjaukset eivät sisälly tarkastukseen. Kaikki mahdolliset korjaukset on tilattava erikseen. Lisää tietoa tarkastusten kohteista on annettu huoltokirjassa.

7. Alustan massaus ja ruostumattomuustakuu

Korityötehdas takaa uuden auton alustan ruostumattomuuden. Ruostumattomuustakuu on voimassa seuraavaan määrättyyn tarkastuksen ajankohtaan saakka, kuitenkin enintään kolme vuotta. Ruostumattomuustakuu pysyy voimassa edellyttäen, että kaikki tarkastuksen yhteydessä tai muuten esiintyneet / huomautet vauriot on korjattu korityötehtaan antamien ohjeiden mukaisesti. Takuuajan pidennys vahvistetaan huoltokirjamerkinnällä.

Alustan ruostumattomuustakuu koskee uusia ajoneuvoja, jotka:

- On myyty ensimmäisen kerran ja on luovutettu Ostajalle POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.:lta alueella, jolla kyseinen takuu on voimassa.
- On takuuvaatimuksen aikana rekisteröity ja käytetty alueella, jolla kyseinen takuu on voimassa.

Takaaja on POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. Korityötehdas maksaa tarvittavista takuukorjauksen materiaaleista ja varaosista sekä korjaustyöstä syntyvät kulut. Niiden arvo on kuitenkin enintään sama kuin korityön arvo takuun kattaman virheen ilmenemisen ajankohtana.

8. Poikkeamat ruostumattomuustakuun piiristä

Alustan ruostumattomuustakuu ei kata seuraavista syistä aiheutuneita vaurioita:

- Onnettomuudesta, ulkopuolisten toimien aiheuttamista (sisältäen varkaus, kolari, kivenisku), puutteellisista huoltotoimista tai luonnollisista vaikutteista syntyneet vauriot.
- Vauriot, jotka ovat aiheutuneet tahallista toimista tai ostajan, kuljettajan tai kolmansien osapuolten laiminlyönnistä.
- Vauriot jotka johtuvat ajoneuvon

tehdyistä muutoksista tai jotka johtuvat siitä, että autoon on asennettu POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.:n valtuuttamattomia osia.

- Ammattitaidottomista korjauksista johtuvat vauriot.
- Vauriot, jotka johtuvat ajoneuvon osallistumisesta autoralliin, sotaharjoitukseen, hätäaputoimiin tai muihin vastaavan tyyppiin tapautumiin.
- Vauriot, jotka johtuvat sotatoimista, mellakoista, maanjäristyksestä tai muista ylivoimaisista esteistä ja *force majeure* -tapahtumista.
- Vauriot, jotka aiheutuvat vioista, joista Ostajalla oli tietoa, mutta joita ei ole ilmoitettu välittömästi POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.:lle korjattavaksi korityötehtaan antamien ohjeiden mukaisesti.

Hyvää matkaa!
POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.

Huoltokirja

Johdanto

Tässä huoltokirjassa on tietoa auton määräaikaistarkastuksista ja huollosta. Noudata huoltoaikataulua ja ohjeita varmistaaksesi, jotta auton käyttö on aina turvallista.

On erittäin tärkeää, että kaikki turvallisuutta koskevat ja ajoneuvon turvalliseen käyttöön vaikuttavat toimet on aina tehty ammattitaitoisesti.

Tämän varmistamiseksi huolto on tilattava ainoastaan valtuutetuilta huoltopisteiltä. POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. tekee parhaansa koritöiden kehittämisessä ja sen takia tarkastettavat kohteet voivat joskus muuttua.

Tekninen tarkastus on tehtävä aina 100.000 kilometrin välein ja enintään 12 kuukautta auton luovuttamisesta (tarkastus tehtävä aina 50.000 kilometrin välein jos autoa käytetään vaativissa olosuhteissa).

Tarkastuksien kohteet ja aikataulu riippuvat ennen kaikkea siitä, millaisissa olosuhteissa autoa käytetään.

Normaalit käyttöolosuhteet:

- liikenne moottoriteillä ja valtateillä,
- alueellinen ja alueiden välinen liikenne,
- suurissa kaupungeissa ja suurkaupunkialueilla.

Rankat käyttöolosuhteet:

- ajoneuvolla pysähdellään usein,
- autoa liikennöidään usein huonon kuntoisilla teillä.

On arvioitava missä olosuhteissa autoa käytetään useimmiten ja valittava huoltoryhmä vastaavasti.

Teknisen tarkastukseen kuuluu:

Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton

- Maalipinnan, mahdollisen ruostumi- sen ja kolarivaurioiden tarkastus.

Tarkastusasemalla suoritettavat toi- met

- Alustan massauksen / ruostesuoja- uksen kunnon tarkastus.
- Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiin- nityksen tarkastus.
- Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tar- kastus.
- Hinauskoukun kiinnityksen tarkas- tus.
- Lämmityslaitteen kiinnityksen tar- kastus.
- Ilmastointiyksikön kiinnityksen tar- kastus.
- Varapyörän kiinnityksen ja sen mah- dollisten vaurioiden tarkastus.

Ilmastointijärjestelmän tiiviiden ja kunnan tarkastus

- On erityisesti kiinnitettävä huomio-

ta paikkoihin, joissa johdot tai johto- kimput saattavat koskettaa toisiinsa!

- Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
- Tarkastettava kaikki kiinteät ja jous- tavat johdot.
- Tarkastettava kumisuojaukset.
- Tarkastettava kumijousitus.

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun tason tarkastus, tarvittaessa täydentämi- nen

- Jos nestettä tai kaasua on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava (erikoistilauksella).

Varusteiden ja niiden kunnan tarkas- tus

- Turvavyöt: voiden pidikkeiden kiin- nitykset, pidikevarret.
- Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnan tarkastus (ruuvien ja mut- terien kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).

- Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinni- tyksen tarkastus.
- Radio ja CD-soitin: toiminnon tar- kastus.
- Valaistus: toiminnon tarkastus.
- Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
- Lämmitys: toiminnon tarkastus.
- Lattia: liitosten tiiviiden tarkastus.
- Verhoilu: liitosten kunnan tarkastus.
- Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
- Sähköovi: toiminnon tarkastus.
- Auton takaovi: toiminnon tarkastus
- Lasit: tiiviiden tarkastus
- Kattoluukku: tiiviiden ja toiminnon tarkastus
- Kattopuhallin: tiiviiden ja toimin- non tarkastus
- Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
- Turvavarusteiden tarkastus: ikkuna- vasarat, sammutin, ensi-apu, mer- kintä

Päivämäärä

Kilometrimäärä

Korjaustilaus

24 kk välein tehtävät työt

Ilmastoinnin huolto / homeenpoisto

Ilmastointisuodatin

Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton

- Maalipinnan, mahdollisen ruostumisen ja kolarivaurioiden tarkastus.

Tarkastusasemalla suoritettavat toimet

- Alustan massauksen / ruostesuojauksen kunnon tarkastus.
- Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.
- Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.
- Lämmityslaitteen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastointiyksikön kiinnityksen tarkastus.
- Varapyörän kiinnityksen ja sen mahdollisten vaurioiden tarkastus.

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun tason tarkastus, tarvittaessa täydentäminen

Jos nestettä tai kaasua on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava (erikoistilauksella).

Ilmastointijärjestelmän tiiviiden ja kunnon tarkastus

- On erityisesti kiinnitettävä huomiota paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
- Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
- Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
- Tarkastettava kumisuojaukset.
- Tarkastettava kumijousitus.

Varusteiden ja niiden kunnon tarkastus

- Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
- Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnon tarkastus (ruuvien ja mutterien kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).
- Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
- Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
- Valaistus: toiminnon tarkastus.
- Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
- Lämmitys: toiminnon tarkastus.
- Lattia: liitosten tiiviyyden tarkastus.
- Verhoilu: liitosten kunnon tarkastus.
- Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
- Sähköovi: toiminnon tarkastus.
- Auton takaovi: toiminnon tarkastus
- Lasit: tiiviyyden tarkastus
- Kattoluukku: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Kattopuhallin: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
- Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Huomautuksia

--

--

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima

Päivämäärä

Kilometrimäärä

Korjaustilaus

24 kk välein tehtävät työt

Ilmastoinnin huolto / homeenpoisto

Ilmastointisuodatin

Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton

- Maalipinnan, mahdollisen ruostumisen ja kolarivaurioiden tarkastus.

Tarkastusasemalla suoritettavat toimet

- Alustan massauksen / ruostesuojauksen kunnon tarkastus.
- Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.
- Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.
- Lämmityslaitteen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastointiyksikön kiinnityksen tarkastus.
- Varapyörän kiinnityksen ja sen mahdollisten vaurioiden tarkastus.

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun tason tarkastus, tarvittaessa täydentäminen

Jos nestettä tai kaasua on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava (erikoistilauksella).

Ilmastointijärjestelmän tiiviiden ja kunnon tarkastus

- On erityisesti kiinnitettävä huomiota paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
- Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
- Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
- Tarkastettava kumisuojaukset.
- Tarkastettava kumijousitus.

Varusteiden ja niiden kunnan tarkastus

- Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
- Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnan tarkastus (ruuvien ja mutterien kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).
- Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
- Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
- Valaistus: toiminnon tarkastus.
- Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
- Lämmitys: toiminnon tarkastus.
- Lattia: liitosten tiiviyyden tarkastus.
- Verhoilu: liitosten kunnan tarkastus.
- Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
- Sähköovi: toiminnon tarkastus.
- Auton takaovi: toiminnon tarkastus
- Lasit: tiiviyyden tarkastus
- Kattoluukku: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Kattopuhallin: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
- Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Huomautuksia

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima

Päivämäärä

24 kk välein tehtävät työt

Kilometrimäärä

Ilmastoinnin huolto / homeenpoisto

Korjaustilaus

Ilmastointisuodatin

Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton

- Maalipinnan, mahdollisen ruostumisen ja kolarivaurioiden tarkastus.

Tarkastusasemalla suoritettavat toimet

- Alustan massauksen / ruostesuojauksen kunnon tarkastus.
- Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.
- Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.
- Lämmityslaitteen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastointiyksikön kiinnityksen tarkastus.
- Varapyörän kiinnityksen ja sen mahdollisten vaurioiden tarkastus.

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun tason tarkastus, tarvittaessa täydentäminen

Jos nestettä tai kaasua on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava (erikoistilauksella).

Ilmastointijärjestelmän tiiviiden ja kunnon tarkastus

- On erityisesti kiinnitettävä huomiota paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
- Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
- Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
- Tarkastettava kumisuojaukset.
- Tarkastettava kumijousitus.

Varusteiden ja niiden kunnan tarkastus

- Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
- Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnan tarkastus (ruuvien ja mutterien kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).
- Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
- Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
- Valaistus: toiminnon tarkastus.
- Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
- Lämmitys: toiminnon tarkastus.
- Lattia: liitosten tiiviyyden tarkastus.
- Verhoilu: liitosten kunnan tarkastus.
- Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
- Sähköovi: toiminnon tarkastus.
- Auton takaovi: toiminnon tarkastus
- Lasit: tiiviyyden tarkastus
- Kattoluukku: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Kattopuhallin: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
- Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Huomautuksia

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima

Päivämäärä

Kilometrimäärä

Korjaustilaus

24 kk välein tehtävät työt

Ilmastoinnin huolto / homeenpoisto

Ilmastointisuodatin

Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton

- Maalipinnan, mahdollisen ruostumisen ja kolarivaurioiden tarkastus.

Tarkastusasemalla suoritettavat toimet

- Alustan massauksen / ruostesuojauksen kunnon tarkastus.
- Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.
- Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.
- Lämmityslaitteen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastointiyksikön kiinnityksen tarkastus.
- Varapyörän kiinnityksen ja sen mahdollisten vaurioiden tarkastus.

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun tason tarkastus, tarvittaessa täydentäminen

Jos nestettä tai kaasua on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava (erikoistilauksella).

Ilmastointijärjestelmän tiiviiden ja kunnon tarkastus

- On erityisesti kiinnitettävä huomiota paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
- Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
- Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
- Tarkastettava kumisuojaukset.
- Tarkastettava kumijousitus.

Varusteiden ja niiden kunnan tarkastus

- Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
- Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnan tarkastus (ruuvien ja mutterien kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).
- Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
- Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
- Valaistus: toiminnon tarkastus.
- Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
- Lämmitys: toiminnon tarkastus.
- Lattia: liitosten tiiviyyden tarkastus.
- Verhoilu: liitosten kunnan tarkastus.
- Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
- Sähköovi: toiminnon tarkastus.
- Auton takaovi: toiminnon tarkastus
- Lasit: tiiviyyden tarkastus
- Kattoluukku: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Kattopuhallin: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
- Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Huomautuksia

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima

Päivämäärä

Kilometrimäärä

Korjaustilaus

24 kk välein tehtävät työt

Ilmastoinnin huolto / homeenpoisto

Ilmastointisuodatin

Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton

- Maalipinnan, mahdollisen ruostumisen ja kolarivaurioiden tarkastus.

Tarkastusasemalla suoritettavat toimet

- Alustan massauksen / ruostesuojauksen kunnon tarkastus.
- Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.
- Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.
- Lämmityslaitteen kiinnityksen tarkastus.
- Ilmastointiyksikön kiinnityksen tarkastus.
- Varapyörän kiinnityksen ja sen mahdollisten vaurioiden tarkastus.

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun tason tarkastus, tarvittaessa täydentäminen

Jos nestettä tai kaasua on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava (erikoistilauksella).

Ilmastointijärjestelmän tiiviiden ja kunnon tarkastus

- On erityisesti kiinnitettävä huomiota paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
- Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
- Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
- Tarkastettava kumisuojaukset.
- Tarkastettava kumijousitus.

Varusteiden ja niiden kunnan tarkastus

- Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
- Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnan tarkastus (ruuvien ja mutterien kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).
- Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
- Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
- Valaistus: toiminnon tarkastus.
- Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
- Lämmitys: toiminnon tarkastus.
- Lattia: liitosten tiiviyyden tarkastus.
- Verhoilu: liitosten kunnan tarkastus.
- Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
- Sähköovi: toiminnon tarkastus.
- Auton takaovi: toiminnon tarkastus
- Lasit: tiiviyyden tarkastus
- Kattoluukku: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Kattopuhallin: tiiviyyden ja toiminnon tarkastus
- Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
- Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Huomautuksia

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima



PL 64-920 Piła (Poland)

ul. Jana Styki 16

tel.: +48 67 352 07 60

fax: +48 67 352 07 61

e-mail: biuro@polster.pl

www.polster.pl



tel.: +48 501 350 003



tel.: +48 602 694 353



tel.: +358 400 891 188



tel.: +46 702 483 858

VanPartner by
Mercedes-Benz



IVECO
BUS
BODYBUILDER